



GB The most common cause of sore nipples in breastfeeding women is uncomfortable attachment of the baby at the breast. It is important to address the cause – and in the meantime Lansinoh HPA® Lanolin can help soothe and protect sore nipples.

How to use
Apply after each feed or more often if required. Dry nipples using a clean cloth. With clean hands, soften a pea sized amount between the fingers. Apply to the entire nipple area. If required, apply another small amount into the centre of a disposable breast pad.

No need to remove before breastfeeding
Store at room temperature
Lanolin can cause staining to clothing, which can be removed through hot washing. We recommend using a breast pad to protect clothing.

Ingredients: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

F Les mamelons douloureux pendant l'allaitement sont souvent dus à une mauvaise prise en bouche du sein par bébé. Pendant que vous ajustez la position de bébé, la lanoline HPA® de Lansinoh vous aidera à protéger et apaiser la peau délicate de vos mamelons.

Comment utiliser la crème Lansinoh ?
Appliquer sur le mamelon après chaque tétée ou plus si nécessaire. Séchez les mamelons avec un linge propre. Les mains propres, ramollir la valeur d'un petit pois de crème entre les doigts et l'appliquer sur tout le mamelon. Si besoin, appliquer une petite quantité de crème au centre du coussinet d'allaitement jetable.

Pas besoin de l'enlever avant la tétée
Conservation à température ambiante
La lanoline peut faire des tâches sur les vêtements. Celles-ci s'éliminent en lavant à l'eau chaude. Nous recommandons l'utilisation des coussinets d'allaitement pour protéger votre lingerie.

100% lanoline Lansinoh® HPA®

E La causa mas común de los pezones doloridos y agrietados en las madres lactantes, es una mala posición del bebé en el pecho. Es importante una postura correcta, mientras tanto Lansinoh HPA Lanolina, puede ayudar a calmar y proteger los pezones doloridos.

Modo de uso
Aplicar después de cada toma o más a menudo si es necesario. Seque los pezones usando un paño limpio. Con las manos lavadas, unte una pequeña cantidad entre los dedos. Aplicar en el área del pezón, si es necesario extender otra pequeña cantidad en el centro del disco desechable.

No es necesario retirar la lanolina antes de dar el pecho
Conservar a temperatura ambiente
La lanolina puede causar manchas en la ropa, estas desaparecerán si se lava la prenda con agua caliente. De todas formas recomendamos usar un disco absorbente para proteger la ropa.
En el caso improbable de hipersensibilidad de este producto, suspenda el uso y consulte a su médico o al farmacéutico.

Ingredientes: 100% Lansinoh® HPA® Lanolina

P A causa mais comum dos mamilos doridos e gretados, em mulheres que amamentam, é a desconfortável fixação do bebé ao peito. É importante posicionar o bebé de forma correta. Entretanto, a Lansinoh HPA Lanolina pode ajudar a aliviar e a proteger os mamilos doridos.

Modo de usar
Limpe os mamilos com um pano limpo.
Com as mãos limpas, retire uma pequena quantidade do tamanho de uma ervilha e suavize entre os dedos, aplicando, de seguida, o creme no mamilo. Se necessário, coloque uma pequena quantidade no centro do disco de amamentação descartável. Aplicar a Lanolina após cada mamada ou mais frequentemente, se necessário.

Não há necessidade de remover a Lanolina antes de amamentar
Conservar à temperatura ambiente.
A Lanolina pode causar manchas na roupa que são facilmente retiradas com lavagem a quente. Recomendamos o uso de discos de amamentação descartáveis para proteger a roupa.
No caso, improvável, de hipersensibilidade a este produto, pare de o usar e consulte o seu médico ou farmacêutico.

Ingredientes: 100% Lansinoh® HPA® Lanolina

NL De meest voorkomende oorzaak van pijnlijke tepels bij het geven van borstvoeding is het niet correct aanleggen van de baby. Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken - en ondertussen help Lansinoh HPA Lanoline om pijnlijke tepels te verzachten en te beschermen.

Aanbrengen
Aan te brengen na elke voeding of wanneer wenselijk. Droog uw tepels met behulp van een schone doek en was uw handen. Wrijf een hoeveelheid ter grootte van een erwt zacht tussen uw vingers. Breng voorzichtig aan op het hele tepelgebied.
Indien nodig kunt u nog wat aanbrengen in het midden van uw borstkompressen.

Hoef niet verwijderd te worden voor het borstvoeden
Te bewaren op kamertemperatuur
Lanoline kan vlekken op uw kleding veroorzaken. Deze kunnen volledig verwijderd worden door de kleding te wassen op warme temperatuur. Wij raden u

aan een borstkompres te gebruiken om uw kleding te beschermen.
Indien u toch overgevoelig zou reageren op het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vraag raad aan uw dokter of apotheker.

Samenstelling: 100% Lansinoh HPA Lanoline

I La causa più comune dell'infiammazione dei capezzoli nelle donne che allattano è l'attaccamento fastidioso del bambino al seno. È importante occuparsi di questa causa. Lansinoh HPA® Lanolin può aiutare a lenire e proteggere allo stesso tempo i capezzoli irritati..

Istruzioni d'uso
Applicare dopo ciascuna sessione di allattamento o più spesso se necessario. Asciugare i capezzoli usando un panno pulito. Con le mani pulite, ammorbidire una piccola quantità di prodotto tra le dita e stenderla su l'intera area del capezzolo. Se necessario, applicare un'altra piccola quantità al centro di un cuscinetto monouso per il seno.

Non è necessaria la rimozione prima dell'allattamento
Conservare a temperatura ambiente
Lanolin può provocare macchie ai vestiti, che possono essere eliminate con un lavaggio a caldo. Si suggerisce di usare un cuscinetto per il seno per proteggere gli abiti. Nella remota possibilità di ipersensibilità a questo prodotto, interrompere l'uso e consultare un medico o un farmacista

Ingredienti: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

GR Η πιο συχνή αιτία για τις τραυματισμένες θηλές στις θηλάζουσες μητέρες είναι η λανθασμένη τοποθέτηση του μωρού στο στήθος. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε την αιτία του προβλήματος - ενώ στο μεταξύ η Λανολίνη Lansinoh HPA® μπορεί να απαλύνει και να προστατεύσει τις ερεθισμένες σάς θηλές.

Οδηγίες χρήσης
Εφαρμόστε το προϊόν μετά από κάθε θηλασμό ή πιο συχνά αν χρειάζεται. Στεγνώστε τις θηλές χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί. Με καθαρά χέρια μαλακώστε ποσότητα κρέμας μεγέθους ενός μπιζελιού με τα δάχτυλά σας. Εφαρμόστε σε όλη την περιοχή της θηλής. Εάν χρειάζεται, εφαρμόστε λίγο προϊόν και στο κέντρο του επιθέματος στήθους.

Δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πριν το θηλασμό
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου
Η λαανολίνη μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στα ρούχα, οι οποίοι αφαιρούνται με ζεστό νερό. Προτείνεται η χρήση επιθέματος στήθους για την προστασία των ρούχων.
Στο σπάνιο ενδεχόμενο υπερευσθησιακής στο προϊόν, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό ή το Φαρμακοποιό σας.

Συστατικά: 100% Λανολίνη Lansinoh® HPA®

TR Emziren annelerin yaşadığı en yaygın problem meme ucu ağrısının nedeni, genellikle bebeğin göğüs

ucunu yanlış kavramasıdır. Bebeğin göğüsüne doğru yerleşmesini sağlamak ve aynı zamanda Lansinoh HPA® Lanolin kullanmak meme ucu ağrısını yatıştırmaya ve korumaya yardımcı olur.

Nasıl kullanılır
Her emzirmeden sonra ya da gerekiyorsa daha sık uygulayınız. Meme uçlarınızı temiz bir bezle kurulayın. Temiz ellerle tüpten bezelye büyüklüğünde aldığınız Lansinoh HPA® Lanolin'i parmak uçlarınızda yumuşatınız. Ardından tüm meme ucu alanına uygulayınız. Eğer gerekiyorsa küçük bir miktarı tek kullanımlık göğüs pedinizin ortasına uygulayınız.

Emzirmeden önce silinmesi gerekmez
Oda sıcaklığında saklayınız
Lanolin giysiler üzerinde lekelenmeye neden olabilir. Sıcak su ile yıkıldığında lekeler yok olacaktır. Giysileri korumak için ped kullanmanız öneririz. Ürüne karşı aşırı hassasiyet oluşması durumunda kullanmayı durdurup, doktorunuza danışınız.

İçerik: %100 Lansinoh® HPA® Lanolin

FIN Yleisin syy näännin kipeytymiseen on se, että vauvan imuote ei ole ihanteellinen. On tärkeää löytää nännikuivan aiheuttaja - sillä välin Lansinoh HPA® Lanoliini auttaa lievitämään kipua ja suojaa arat nännit.

Käyttö
Käytä aina rintaruokinnan jälkeen tai silloin kun sitä tarvitset. Kuivaa nännit puhtaalla liinalla. Pehmennä puhtain käsin pieni määrä lanoliinia sormien välissä. Levitä koko nännin alueelle. Tarvittaessa voit lisätä pienen määrän kertakäyttöisen liivinsuojuksen keskelle.

Ei tarvitse poistaa ennen imetystä
Säilytys huoneenlämmössä
Lanoliinista voi tulla tarhoja vaatteisiin. Tahrat voi poistaa pesemällä kuumalla vedellä. Suosittelemme käyttämään liivinsuojia suojaamaan vaatteita.
Mikäli ilmenee yllherkkyttä tuotteelle (erittäin harvinaista), lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen.

Sisältö: 100% Lansinoh® HPA® Lanoliini

S De vanligaste orsakerna till såriga bröstvårtor är felaktig amningsteknik. Allt blir bättre när du funnit din teknik men under tiden kan Lansinoh krämen ge lindring och ge dig möjlighet att fortsätta att amma.

Så används Lansinoh
Smörj på Lansinoh efter varje amning eller oftare om behov finns. Torka bröstvårtorna med en ren tvättlapp. Tvätta händerna och njuka upp en liten mängd kräm mellan fingertopparna. Smörj krämen försiktigt på bröstvårtan och vårtgårdan. Om det behövs lägg en "click" i amningsinlägget.

Behöver inte tvättas av före amning
Förvaras i rumstemperatur
Lanolin kan orsaka misfärgning på kläderna. Denna misfärgning försvinner genom tvätt med varmt vatten.Vi

rekommenderar att man använder amningsinlägg för att skydda käderna.
Om du mot förmodan upplever irritation (hypersensitivitet) i samband med att du använder krämen, stoppa användningen och kontakta din barnmorska eller din BVC.

Ingredienser: 100 % Lansinoh®HPA® Lanolin

NB/IK Den vanligste årsaken til såre/sårede brystvorter er feil/forkert ammeteknikk. Alt blir bedre når du finner denne rette teknikken, men inntil da vil Lansinoh krem gi lindring og mulighet for deg/dig å fortsette med amningen.

Sluk/sådan brukes Lansinoh
Smør på Lansinoh etter/etter hver gang du har ammet eller oftere om du føler for det. Tork brystvortene med en ren vaskeduk. Vask hendene og gi litt krem mellom to fingre så kremen blir myk/blød. Smør deretter kremen på brystvortene og området rundt. Ved behov kan du legge litt krem i ammeinnlegget.

Behøver ikke tørkes/tørres bort for amning
Oppbevares i romtemperatur/stuetemperatur
Lanolin kan gi misfarging på klær/tejt. Misfargingen forsvinner i vask med varmt vann. Vi anbefaler at du bruker et ammeinnlegg for å beskytte klærene/tejet. Om du mot formodning/forventning skulle oppleve irritasjon i forbindelse med bruk av Lansinoh krem skal du stoppe bruken og kontakte helsesøster/ sundhedsplejerske eller lege/læge.

Ingredienser: 100 % Lansinoh®HPA® Lanolin

UA Найбільш поширеною причиною запалення сосків у жінок, що годують грудьми, є незручне прикладання дитини до грудей. Дуже важливо вирішити проблему - Лансіно HPA® Ланолін може допомогти заспокоїти та захистити запалені соски.

Як використовувати
Наносити крем після кожного годування або частіше в разі потреби. Для очищення сосків використовуйте чисту тканину. Чистими руками візьміть невелику кількість крему, розміром з горошину, розм'ягчі між пальцями, нанесіть на всю область соска. При необхідності нанесіть ще трохи крему в центр одноразової прокладки для грудей.

Не потребує зняття перед годуванням груддю
Зберігати при кімнатній температурі
Ланолін може спричинити появу плям на одязі, що зникнуть після гарячого прання. Ми рекомендуємо використовувати прокладки для грудей для захисту одягу. У разі малоімовірної, але можливої підвищеної чутливості до даного крему, припиніть використання та зверніться до лікаря або фармацевта

Інгредієнти: 100% Лансіно HPA® Ланолін



Also try:
2 in 1 Double Electric Breast Pump
Use as a single or double pump
Express more milk in half the time
As effective as a hospital grade pump
Effortless to assemble and easy to clean



Ultra thin, stay dry Nursing pads
Discreet, naturally contoured
Soft and breathable for comfort
Non-slip tapes for secure fit
One-way moisture technology



Manual Breast Pump
ComfortSeal™ cushion
Gentle and efficient pumping
Easy to assemble, use and clean



Scan with smart phone for product information.

BREASTFEEDING EXPERTS FOR OVER 25 YEARS

RUС Наилеое распространенная причина воспаления сосков у кормящих женщин - неудобное прикладывание ребенка к груди. Очень важно решить проблему - Лансино HPA® Ланолин может помочь успокоить и защитить воспаленные соски.

Как использовать
Наносить крем после каждого кормления или чаще, если есть необходимость. Очищайте соски, используя чистую ткань. Чистыми руками, возьмите небольшое количество крема размером с горошину, размякните между пальцами, нанесите на всю область соска. При необходимости нанесите еще немного крема в центре одноразовой прокладки для груди.

Нет необходимости удалять крем перед кормлением грудью
Хранить при комнатной температуре Ланолин может вызвать появление пятен на одежде, которые исчезнут после горячей стирки. Мы рекомендуем использовать прокладки для груди для защиты одежды.

В случае маловероятной, но возможной повышенной чувствительности к данному крему, прекратите использование и обратитесь к врачу или фармацевту

Ингредиенты: 100% Лансино HPA® Ланолин

EST Köige tihedamini esinev rinnaga tootvate emade rinnabiude lõhenemise põhjus on vale lapse imemisasend. Väga tähtis on kõrvaldada põhjus, kuid samaaegselt aitab Lansinoh HPA® Lanoliin vähendada põletikku ja kaitsneb lõhenenud rinnanibusiid.

Kuidas kasutada
Pehmendage hemeterasuurkannet kogus sõrmede vahel ja kandke kogu nibude piirkonnale peale toitmist või vajadusel teiste probleemsetele kohtadele. Vajadusel võite kanda teise osa ühekordselt rinnapadjale. Korrake nii tihti kui vajalik.

Ei pea eemaldama enne rinnaga toitmist
Hoida toatemperatuuril
Lanolin võib määrda riideid. Plekid peske maha kuuma veega. Riideide kaitsa kasutades rinnapadju. Kui ilmneb tundlikus antud toote suhtes, lõpetage kreemi kasutamine ja pidage nõu arsti või apteekriga.

Koostis: 100 % Lansinoh HPA® Lanolin

LV Ar krūti barojošo mānīpu saplaisājušu krūtsgalu biežākais iemesls ir nepareizs bērna noietojums barošanas laikā. Ir svarīgi novērst šo iemeslu, bet tikmēr Lansinoh HPA® Lanolin var palīdzēt mazināt iekaisumu un aizsargāt saplaisājušos krūtsgalus.

Lietošanas norādījumi
Uzdziediet pēc katras barošanas vai biežāk (pēc vajadzības). Noslaukiet krūšu galus ar tīru audumu. Zīrņa lieluma krēma daudzumu izspiediet uz pirkstiem. Uzdziediet uz visa krūtsgala un tā areolas. Ja nepieciešams, nelielu krēma daudzumu izspiediet uz krūtstura ieliktņiti.

Nav jānotīra pirms bērna barošanas
Uzglabāt istabas temperatūrā
Lanolīns var samērāt drēbes. Traipus var iztīrīt, mazgājot ar karstu ūdeni. Lai aizsargātu drēbes, ieteicam lietot krūtstura ieliktņiņus.
Ja pamanāt jutīgumu pret šo produktu, pārtrauciet tā lietošanu un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sastāvs: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

LT Dažniausia krūtimi maitinančių motinų spenelių suskilinėjimo priežastis yra neteisinga kūdikio padėtis žindant. Svarbu pašalinti šią priežastį, tačiau tuo tarpu Lansinoh HPA® Lanolin gali padėti sumažinti uždegimą ir apsaugoti suskilinėjusius spenelius.

Kaip naudoti

Tepkite po kiekvieno maitinimo arba dažniau (pagal poreikį). Nusauskinkite spenelius švariu audiniu. Žirnio dydžio kremo gumulėlį patrinkite tarp pirštų. Tepkite visą spenelių sritį. Prieiks nedidelį kremo kiekį išspauskite ant liemenėlės įkioto.

Nebūtina nuvalyti prieš žindymą
Laikyti kambario temperatūroje
Lanolinas gali ištepti drabužius. Dėmes galima pašalinti skalbiant karštu vandeniu. Drabužiams apsaugoti rekomenduojame naudoti liemenėlės įkiotą. Jeigu pasireikšų jautrumas šiam produktui, nutraukite naudojimą ir pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Sudėtis: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

PL Najczęstszym powodem podrażnienia brodawek piersi u kobiet karmiących jest niewłaściwe przystawienie dziecka do piersi. Ważne jest aby ustalić i wyeliminować przyczynę - w międzyczasie Lanolina Lansinoh HPA® może złagodzić podrażnienia i zapobiec wystąpieniu kolejnych.

Jak stosować?

Nakładaj lanolinę po każdym karmieniu piersią lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Osusz szpiers suchym ręcznikiem. Czystymi dłońmi wyśmierz ilość lanoliny wielkości ziarnka grochu i rozgrzej ją w palcach, następnie rozprowadź po całej powierzchni brodawki. Jeśli zajdzie taka potrzeba nałoż kolejną, niewielką warstwę lanoliny na jednorazową wkładkę laktacyjną.

Nie musi być usuwana przed rozpozczeniem karmienia
Lanolinę należy przechowywać w temperaturze pokojowej
Lanolina może powodować zabrudzenia odzieży, które mogą być usunięte przy użyciu gorącej wody. W celu ochrony odzieży zalecane jest stosowanie wkładek laktacyjnych.
W przypadku mało prawdopodobnego wystąpienia nadwrażliwości na ten produkt należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład: 100% Lanoliny Lansinoh HPA®

CZ Nejběžnější důvod bolestivých bradavek u kojících žen je nesprávné přisátí dítěte na prs. Důležité je zaměřit

se na příčinu a do té doby vám může pomoci Lansinoh HPA Lanolin ulevit bolestivým bradavkám a ochránit je.

Použití
Naneste po každém kojení nebo pokud je to nutné i častěji. Osušte bradavky čistou utěrkou. Čistýma rukama zjemněte malé množství krému velikosti hrášku mezi prsty. Aplikujte na celou oblast bradavky. V případě potřeby naneste malé množství krému do středů vložky do podprsenky.

Není třeba odstranit před kojením.
Ukládajte pri pokojovej teplote.
Lanolin môže spôsobovať škvrny na oblečení, ktoré se dajú odstrániť horkým pránim. Na ochranu oděvu doporučujeme použít vložky do podprsenky
Přecitlivělost na výrobek je nepravděpodobná. V případě jakékoliv nežádoucí reakce, kontaktujte prosím svého lékaře nebo lékárnika.

Zložení: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

SK Najbežnejší dôvod bolestivých bradaviek u dojčiacich žien je nesprávne prisatie dieťaťa na prsník. Dôležité je zamerať sa na príčinu a do té doby vám môže pomôcť Lansinoh HPA Lanolin ulaviť bolestivým bradavkám a ochrániť ich.

Použitie:
Naneste po každom dojení alebo ak je to potrebné aj častejšie. Osušte bradavky čistou utierkou. Čistými rukami zjemnite malé množstvo krému veľkosti hrášku medzi prstami. Aplikujte na celú oblasť bradavky. V prípade potreby naneste malé množstvo krému do stredu vložky do podprsenky.

Nie je potrebné odstrániť pred dojením
Ukladhujtie pri izbovej teplote
Lanolin môže spôsobovať škvrny na oblečení, ktoré sa dajú odstrániť horúcim pránim. Na ochranu oděvu odporúčame použiť vložky do podprsenky
Přecitlivělost na výrobek je nepravděpodobná. V případě akékolivk nežádoucej reakce, kontaktujte prosím svého lékaře alebo lékárnika.

Zloženie: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

H A néhány szoptatós anya által tapasztalt mellbimbó érzékenység leggyakoribb kiváltó oka az, hogy a baba nem megfelelő módon csatlakozik a mellbimbókhoz. Nagyon fontos, hogy ezt a kiváltó okot korrigáljuk! Azonban a Lansinoh® HPA® Lanolin ilyen esetekben segít megnyugtátni és védeni az érzékeny mellbimbókat.

Használati útmutató
Kérjük, használja minden szoptatás után, illetve, amennyiben szükséges, ennél gyakrabban! Tiszta törölkendővel törölje szárazra mellbimbóit, majd miután tiszta ujjai között megpuhított egy borsószemnyi mennyiséget, kenje be a mellbimbókat és azok környékét! Amennyiben szükséges, tegyen egy kisebb mennyiséget a melltartóbetét belső oldalának a középső részére is!

Nem szükséges szoptatás előtt eltávolítani!
Kérjük, tárolja szobahőmérsékletén!
Egyes esetekben előfordul, hogy a lanolin foltot hagyhat a ruháján. Ez forró vízes mosással eltávolítható. Ennek elkerülése végett javasoljuk, hogy használjon melltartóbetéteket!
Ha valamilyen előre nem látható oknál fogva hiperérzékenységet tapasztalna a termékre, kérjük hagyja abba annak használatát és konzultáljon orvosával!

Összetevők: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

SLO Najpogostejši vzrok za boleče bradavice med dojenjem je neustrezen položaj dojenčeta na dojki. Zelo pomembno je, da se vzroka zavedamo –medtem pa lahko Lansinoh HPA® Lanolin pomiri in zaščiti boleče bradavice.

Način uporabe
Nanesite po vsakem dojenju ali po potrebi še pogosteje. Bradavici osušite s čisto krpo. S čistimi rokami med prsti zmečkajte za grah veliko količino kreme. Nanesite jo na celotno območje bradavice. Po potrebi nanesite manjšo količino tudi na sredino blazinice za bradavice za enkratno uporabo.

Pred dojenjem odstranitev ni potrebna
Hranite pri sobni temperaturi
Lanolin lahko na oblačilih pusti madeže, ki jih lahko odstranite s pranjem z vročo vodo. Da bi zaščitili oblačila, priporočamo uporabo blazinice za bradavice
In the unlikely event of hypersensitivity to this product V kolikor morda pride do preobčutljivosti na ta izdelek, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmaceutom

Sestava: 100 % Lansinoh® HPA® Lanolin

HR Najčešći uzrok bolnih bradavica kod dojilja je nelagodan položaj dojenčeta u odnosu na dojku. Važno je pobruniti se da osnovni uzrok bude otklonjen, a u međuvremenu upotrijebiti Lansinoh HPA® Lanolin kako bi ublažili bol i zaštilili bolne bradavice.

Način korištenja
Nanijeti nakon svakog dojenja, a po potrebi i češće. Osušite bradavice suhom tkaninom. Čistim rukama primite količinu veličine zrna graška i omekšajte je jagodicama prstiju. Primijeniti na cijelu površinu bradavice. Ukoliko je potrebno, dodajte još jednu manju količinu na jednokratni jastučić za dojku.

Nije potrebno uklanjati prije dojenja
Pohraniti na sobnoj temperaturi
Lanolin može na odjeći ostaviti mrlje koje se mogu oprati pranjem na visokoj temperaturi. Predlažemo korištenje jednokratnog jastučića kako biste zaštilili odjeću. Nije vjerojatno da se može pojaviti preosjetljivost na ovaj proizvod, no ukoliko se pojavi, prestanite koristiti ovaj proizvod i posavjetujte se s vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Sastav: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

RO Cea mai frecventă cauză a mameloanelor dureroase la femeile care alăptează constă în poziţionarea incorectă a bebeluşului la sân. Este important ca această cauză să fie corectată - iar între timp Lansinoh HPA® Lanolină poate ajuta la calmarea şi protejarea mameloanelor inflamate.

Instrucţiuni de folosire
Aplicaţi după fiecare alăptare sau mai des dacă este necesar. Uscaţi mameloanele folosind o cârpă curată. Cu mainile curate, împuiaţi o cantitate de dimensiunea unui bob de mazăre prin frecare între degete. Aplicaţi pe întreaga suprafaţă a mamelonului. Dacă este necesar, aplicaţi o cantitate mică în centrul unui tampon de sân de unică folosinţă.

Nu este necesară înlăturarea înainte de alăptare
A se păstra la temperatura camerei
Lanolina poate cauza pete pe îmbrăcăminte, care se pot înlătura prin spălare la temperaturi ridicate. Se recomandă utilizarea unui tampon de sân de unică folosinţă pentru protejarea îmbrăcămintei.
În cazul puţin probabil de hipersensibilitate la acest produs, întrerupeţi utilizarea şi consultaţi doctorul sau farmacistul.

Ingrediente: 100% Lansinoh® HPA® Lanolină

SRB Najčešći uzrok bolnih bradavica kod dojilja je nelagodan položaj odojčeta u odnosu na dojku. Važno je pobruniti se da osnovni uzrok bude otklonjen, a u međuvremenu upotrijebiti Lansinoh HPA® Lanolin kako bi ublažili bol i zaštilili bolne bradavice.

Način korišćenja
Naneti nakon svakog dojenja, a po potrebi i češće. Osušite bradavice suvom tkaninom. Čistim rukama primite količinu veličine zrna graška i omekšajte je jagodicama prstiju. Primieniti na koju površinu bradavice. Ukoliko je potrebno, dodajte još jednu manju količinu na jednokratni jastučić za dojku.

Nije potrebno uklanjati pre dojenja
Čuvati na sobnoj temperaturi
Lanolin može na odeći ostaviti mrlje koje se mogu oprati pranjem na visokoj temperaturi. Predlažemo korišćenje jednokratnog jastučića kako bi se zaštilila odeća. Nije utvrdeno da se može pojaviti preosetljivost na ovaj proizvod, a ukoliko se pojavi, prestanite koristiti ovaj proizvod i posavetujte se s vašim lekarom ili farmaceutom.

Sastav: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

MK Najčesta причина за болни брадавици кај доилките е непогодната положба на бебето во однос на дојката. Важно е да се погрижиме да се отклони причината, а во меѓувреме да се употребува Lansinoh HPA® Lanolin со што би ги ублажила болките и би ги заштитиле болните брадавици.

Упатство за користење
Се нанесува после секое доене, а по потреба и

почесто. Најпрво избришете ги брадавиците со сува ткаенина. Потоа со чисти раце, земете количина како зрно грашок на вашите прсти (на врвотите меѓу палецот и показалецот). Нанесете го на целата површина на брадавиците. Доколку е потребно, додадете дополнителна мала количина на средина од памучните подложки за гради.

Нема потреба да се отстранува пред доене
Да се чува на собна температура
Ланолинот може да остави дамки на облеката кои можат да се отстранат со перене на висока температура. Затоа предлагаме да се користат памучните подложки за гради.
Доколку се појави неочекувана преосетливост на овој производ, престанете го го употребувате и консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Состав: 100% Lansinoh® HPA® Lanolin

BG Най- честата причина за болки в зърната при кърмещите майки се появява при неправилното разположение на бебето при кърменето. Важно е да се установи причината за възпалението, а едновременно Лансинох HPA® Ланолин помага да се успокоят и предпазят възпалените зърна.

Начин на употреба
Ланолина се нанася след всяко кърмене или по - често при необходимост. Подсушете зърната с чист тампон. С чисти ръце, вземете количество колкото едно грахово зърно и го размакчайте между пръстите си. Приложете го на цялото зърно. Ако е необходимо сложете малко количество от Ланолина в центъра на подпльнката за гърди.

Не е необходимо да измивате крема преди кърмене
Да се съхранява на стайна температура
Ланолина може да предизвика замърсяване върху дрехата Ви, което може да бъде отстранено чрез пране. Препоръчваме да използвате подпльнки за гърди, за да избегне този проблем.
При свръхчувствителност към този продукт Ви препоръчваме да се консултирате с лекар или фармацевт

Състав: 100% Лансинох® HPA® Ланолин

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories Inc. ©2011 Lansinoh Laboratories Inc. All Rights Reserved